



GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA' ALL'INTERNO DELLE CLASSI

班里阳性案列的处理

SCUOLA DELL'INFANZIA 幼儿园

- 如果班里出现了一例阳性病例，该班所有学生，应采取的措施如下：
 1. 教学活动: 停课 10 天
 2. 健康措施: 隔离的规定限制 10 天（居家隔离）附加检测结果为阴性

SCUOLA PRIMARIA 小学

- 如果班里出现了一例阳性病例，该班所有学生，应采取的措施如下：

1. 教学活动: 在学校上课
2. 健康措施: 做检测监控

收到阴性病例的通知后需要尽早做检测，5 天后再做检测 T5。如果检测 T0 是阴性可回校。如果是阳性，需要告知 预防中心和家庭医生，不可回校。同样，如果 T5 检测结果是阳性，需要告知预防中心和家庭医生，不可回校。

-
- 如果班里出现了至少二例阳性病例，该班所有学生，应采取的措施如下：

1. 教学活动: 停止在校上课，上网课 10 天。
2. 健康措施: 隔离的规定限制 10 天（居家隔离）附加检测结果为阴性

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 初中

- 如果班里出现了一例阳性病例，该班所有学生，应采取的措施如下：

1. 教学活动: 在学校上课, 必须戴口罩 (FFP2) 10 天。(如果无法达到最少 2 米的人际距离, 建议不要在校就餐)
2. 健康措施: 自我监控

- 如果班里出现了二例阳性病例，该班所有学生，应采取的措施不同，取决于疫苗接种情况，规定如下：

- A) 没有接种完毕首轮疫苗的学生或者已接种但是过了 120 天的，已痊愈了 120 天以上的并且他们未接种加强针的学生

1. 教学活动: 停止在校上课，上网课 10 天。
2. 健康措施: 隔离的规定 限制 10 天 (居家隔离) 附加检测结果为阴性

- B) 没有接种首轮疫苗的学生，或者他们已经痊愈至少 120 天和那些已接种加强剂的，规定如下

1. 教学活动: 在学校上课, 必须戴口罩 (FFP2) 10 天。(如果无法达到最少 2 米的人际距离, 建议不要在校就餐)
2. 健康措施: 自我监控

即使是受自我监控措施的，在校上课是有条件的。如果班里出现了二例阳性病例，必须证明已接种完毕首轮的疫苗或者证明已痊愈了至少 120 天或者已接种加强剂

- 如果班里出现了至少三例阳性病例，该班所有学生，应采取的措施如下：

1. 教学活动: 停止在校上课，上网课 10 天。

REGIME PRECAUZIONALE DELL'AUTO-SORVEGLIANZA – OBBLIGO MASCHERINE FFP2

自我监控预防制度–必须戴口罩 FFP2

处于此制度的，有密切接触高风险 Covid 患者的人必须戴口罩 ffp2 至少到 10 天，从最后接触那天开始算起。自我监控期为 5 天。为了确定是否确诊，首次出现症状和接触 5 天后才有症状，需要做检测。